


- ☐ VARMTVANNSSBEREDERE
- ☐ RØR-I-RØRSYSTEMER
- ☐ VANNBÅREN VARME
- ☐ VARMEPUMPER
- ☒ VIEGA PRESSYSTEMER
- ☐ REHAU AVLØPSRØR



VIEGA PRESSYSTEMER

FRA KOMPONENT- TIL SYSTEMLEVERANDØR

Høiax ble grunnlagt i 1927, og er Norges eldste produsent av varmtvannsberedere. Hovedkontor og produksjon ligger i Fredrikstad. Høiax har også butikker og salgsavdelinger i Oslo, Trondheim og Bergen. Høiax er leverandør av varmtvannsberedere, varmepumper, presssystemer og systemvarer for tappevann og gulvvarme til boliger og større anlegg. Produktene selges direkte til proffkunder, ikke via grossist.



Høiax leverer presssystemer fra Viega
- trygge koblingsteknikker for alle typer installasjoner

Viega består testen, selv etter lang tid

Viegas systemverden dekker krav til komplekse utfordringer. Løsningene er grundig gjennomtenkt og enkle å montere. De gir ekstra sikkerhet, som er spesielt viktig der det benyttes mange forskjellige materialer som kobber, rødgods, rustfritt stål og kunststoff.

Viega er en av verdens ledende produsenter av VVS- og installasjonsteknikk. Det er et tysk familieeid selskap, og har mer enn 3500 ansatte på verdensbasis.

Høiax AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001: 2015 - Kvalitet

Høiax AS har implementert og vedlikeholder et kvalitetsstyringssystem som tilfredsstiller bestemmelser for systemsertifisering og kravene i standarden NS-EN ISO 9001: 2015.

Høiax AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2015 – Ytre miljø

Høiax AS har implementert og vedlikeholder et miljøstyringssystem som tilfredsstiller bestemmelser for systemsertifisering og kravene i standarden NS-EN ISO 14001:2015.



KOMPLETT LEVERANDØR

☐ VARMTVANNSSBEREDERE	☐ VARMTVANNSSBEREDERE	☐ VARMTVANNSSBEREDERE
☐ RØR-I-RØRSYSTEMER	☐ RØR-I-RØRSYSTEMER	☐ RØR-I-RØRSYSTEMER
☐ VANNBÅREN VARME	☐ VANNBÅREN VARME	☐ VANNBÅREN VARME
☐ VARMEPUMPER	☐ VARMEPUMPER	☐ VARMEPUMPER
☐ VIEGA PRESSYSTEMER	☐ VIEGA PRESSYSTEMER	☐ VIEGA PRESSYSTEMER
☐ REHAU AVLØPSRØR	☐ REHAU AVLØPSRØR	☐ REHAU AVLØPSRØR
☐ VARMTVANNSSBEREDERE	☐ VARMTVANNSSBEREDERE	☐ VARMTVANNSSBEREDERE
☐ RØR-I-RØRSYSTEMER	☐ RØR-I-RØRSYSTEMER	☐ RØR-I-RØRSYSTEMER
☐ VANNBÅREN VARME	☐ VANNBÅREN VARME	☐ VANNBÅREN VARME
☐ VARMEPUMPER	☐ VARMEPUMPER	☐ VARMEPUMPER
☐ VIEGA PRESSYSTEMER	☐ VIEGA PRESSYSTEMER	☐ VIEGA PRESSYSTEMER
☐ REHAU AVLØPSRØR	☐ REHAU AVLØPSRØR	☐ REHAU AVLØPSRØR
☐ VARMTVANNSSBEREDERE	☐ VARMTVANNSSBEREDERE	☐ VARMTVANNSSBEREDERE
☐ RØR-I-RØRSYSTEMER	☐ RØR-I-RØRSYSTEMER	☐ RØR-I-RØRSYSTEMER
☐ VANNBÅREN VARME	☐ VANNBÅREN VARME	☐ VANNBÅREN VARME
☐ VARMEPUMPER	☐ VARMEPUMPER	☐ VARMEPUMPER
☐ VIEGA PRESSYSTEMER	☐ VIEGA PRESSYSTEMER	☐ VIEGA PRESSYSTEMER
☐ REHAU AVLØPSRØR	☐ REHAU AVLØPSRØR	☐ REHAU AVLØPSRØR
☐ VARMTVANNSSBEREDERE	☐ VARMTVANNSSBEREDERE	☐ VARMTVANNSSBEREDERE
☐ RØR-I-RØRSYSTEMER	☐ RØR-I-RØRSYSTEMER	☐ RØR-I-RØRSYSTEMER
☐ VANNBÅREN VARME	☐ VANNBÅREN VARME	☐ VANNBÅREN VARME
☐ VARMEPUMPER	☐ VARMEPUMPER	☐ VARMEPUMPER
☐ VIEGA PRESSYSTEMER	☐ VIEGA PRESSYSTEMER	☐ VIEGA PRESSYSTEMER
☐ REHAU AVLØPSRØR	☐ REHAU AVLØPSRØR	☐ REHAU AVLØPSRØR
☐ VARMTVANNSSBEREDERE	☐ VARMTVANNSSBEREDERE	☐ VARMTVANNSSBEREDERE
☐ RØR-I-RØRSYSTEMER	☐ RØR-I-RØRSYSTEMER	☐ RØR-I-RØRSYSTEMER
☐ VANNBÅREN VARME	☐ VANNBÅREN VARME	☐ VANNBÅREN VARME
☐ VARMEPUMPER	☐ VARMEPUMPER	☐ VARMEPUMPER
☐ VIEGA PRESSYSTEMER	☐ VIEGA PRESSYSTEMER	☐ VIEGA PRESSYSTEMER
☐ REHAU AVLØPSRØR	☐ REHAU AVLØPSRØR	☐ REHAU AVLØPSRØR
☐ VARMTVANNSSBEREDERE	☐ VARMTVANNSSBEREDERE	☐ VARMTVANNSSBEREDERE
☐ RØR-I-RØRSYSTEMER	☐ RØR-I-RØRSYSTEMER	☐ RØR-I-RØRSYSTEMER
☐ VANNBÅREN VARME	☐ VANNBÅREN VARME	☐ VANNBÅREN VARME
☐ VARMEPUMPER	☐ VARMEPUMPER	☐ VARMEPUMPER
☐ VIEGA PRESSYSTEMER	☐ VIEGA PRESSYSTEMER	☐ VIEGA PRESSYSTEMER
☐ REHAU AVLØPSRØR	☐ REHAU AVLØPSRØR	☐ REHAU AVLØPSRØR



☐ VARMTVANNSSBEREDERE



☐ RØR-I-RØRSYSTEMER



☐ VARMEPUMPER



☐ VANNBÅREN VARME




☐ VIEGA PRESSYSTEMER



☐ REHAU AVLØPSRØR


- ☐ VARMTVANNBEREDERE
- ☐ RØR-I-RØRSYSTEMER
- ☐ VANNBÅREN VARME
- ☐ VARMEPUMPER
- ☒ VIEGA PRESSYSTEMER

PROFIPRESS - CROM



☒ Forkrommede rør


☐ NRF nr.	d	Meter
☐ 2312200	12	2
☐ 2315200	15	2



☒ Profipress CR bend 90°, modell 2416CR

☐ NRF nr.	d	PE
☐ 5044575	12	10
☐ 5044576	15	10


Forkrommet kobber, presskobling, EPDM-pakning



☒ Profipress CR bend 90°, modell 2416.1CR

☐ NRF nr.	d	PE
☐ 5044578	12	10
☐ 5044579	15	10


Forkrommet kobber, innstikksende, presskobling, EPDM-pakning



☒ Profipress CR bend 45°, modell 2426CR

☐ NRF nr.	d	PE
☐ 5044582	12	10
☐ 5044583	15	10

For lekkasjetest, midlertidig plugging, kulekran, 3/4" slangekupling, messing og EPDM pakning



☒ Profipress CR bend 45°, modell 2426.1CR

☐ NRF nr.	d	PE
☐ 5044585	12	10
☐ 5044586	15	10

Forkrommet kobber, innstikksende, presskobling, EPDM-pakning



☒ Profipress CR bend 90°, modell 2214CR

☐ NRF nr.	R	d	PE
☐ 5044588	3/8	12	5
☐ 5044589	1/2	12	5
☐ 5044591	3/8	15	5
☐ 5044592	1/2	15	5

Forkrommet rødgods, presskobling, R-gjenge, EPDM-pakning, kantete



☒ Profipress CR overgangsbue 90°, modell 2214.2CR

☐ NRF nr.	Rp	d	PE
☐ 5047131	3/8	12	5
☐ 5044594	1/2	12	5
☐ 5044595	1/2	15	5

Forkrommet rødgods, presskobling, Rp-gjenge, EPDM-pakning

- ☐ VARMTVANNBEREDERE
- ☐ RØR-I-RØRSYSTEMER
- ☐ VANNBÅREN VARME
- ☐ VARMEPUMPER
- ☒ VIEGA PRESSYSTEMER

PROFIPRESS- CROM



☒ Profipress CR T-stykke, modell 2418CR

☐ NRF nr.	d1	d2	d3	PE
☐ 5044596	12	12	12	10
☐ 5044597	15	12	12	10
☐ 5044598	15	12	15	10
☐ 5044599	15	15	12	10
☐ 5044601	15	15	15	10

Forkrommet kobber, presskobling, EPDM-pakning



☒ Profipress CR muffe, modell 2415CR

☐ NRF nr.	d	PE
☐ 5044609	12	10
☐ 5044611	15	10

Forkrommet kobber, presskobling, EPDM-pakning



☒ Profipress CR overgang, modell 2415.1CR

☐ NRF nr.	d1	d2	PE
☐ 5044613	15	12	10

Forkrommet kobber, innstikksende, presskobling, EPDM-pakning



☒ Profipress CR overgangsmuffe, modell 2415.2CR

☐ NRF nr.	d1	d2	PE
☐ 5044616	15	12	10

Forkrommet kobber, presskobling, EPDM-pakning



☒ Profipress CR nippelmuffe, utvendig gjenge, modell 2211CR

☐ NRF nr.	d	R	PE
☐ 5044619	12	3/8	5
☐ 5044621	12	1/2	5
☐ 5044622	15	1/2	5

Forkrommet rødgods, presskobling, R-gjenge, EPDM-pakning, kantete



☒ Profipress CR overgangsmuffe, innvendig gjenge, modell 2212CR

☐ NRF nr.	d	Rp	PE
☐ 5044623	12	1/2	5
☐ 5044624	15	1/2	5

Forkrommet rødgods, presskobling, Rp-gjenge, EPDM-pakning, kantete



☒ Profipress S-bend, forniklet kobber m/SC kontur

☐ NRF nr.	d	Rp	PE
☐ 5044617	12	1/2	5
☐ 5044618	15	1/2	5

Forniklet kobber m/SC kontur

- ☐ VARMTVANNSSBEREDERE
- ☐ RØR-I-RØRSYSTEMER
- ☐ VANNBÅREN VARME
- ☐ VARMEPUMPER
- ☒ VIEGA PRESSYSTEMER

PROFIPRESS-KOBBER

RØR



☒ Kobberrør, EN 1057, 2,5 meter NB! Rør som leveres ferdig kappet, må avgrades før montering!

☐ NRF nr.	d	GT	L (m)
☐ 5000229	12	I	2,5
☐ 5000231	15	I	2,5
☐ 5000232	18	I	2,5
☐ 5000233	22	I	2,5
☐ 5000234	28	I,5	2,5
☐ 5000235	35	I,5	2,5
☐ 5000236	42	I,5	2,5
☐ 5000237	54	2	2,5

GT = godstykkelse

NB! Rør som leveres ferdig kappet, må avgrades før montering!



☒ Kobberrør, EN 1057, 5 meter

☐ NRF nr.	d	GT	L (m)
☐ 5000221	12	I	5
☐ 5000222	15	I	5
☐ 5000223	18	I	5
☐ 5000224	22	I	5
☐ 5000225	28	I,5	5
☐ 5000226	35	I,5	5
☐ 5000227	42	I,5	5
☐ 5000228	54	2	5

GT = godstykkelse



- ☐ VARMTVANNBEREDERE
- ☐ RØR-I-RØRSYSTEMER
- ☐ VANNBÅREN VARME
- ☐ VARMEPUMPER
- ☒ VIEGA PRESSYSTEMER

PROFIPRESS-KOBBER


BEND



☒ Profipress bend 90° med 2 muffer, modell 2416

☐ NRF nr.	d (Utvendig rørdia)	PE
☐ 5047603	12	10
☐ 5047605	15	10/100
☐ 5047607	18	10/100
☐ 5047609	22	10/100
☐ 5047612	28	5/50
☐ 5047614	35	5
☐ 5047616	42	5
☐ 5047618	54	1


Kobber, presskobling, EPDM-pakning



☒ Profipress bend 90° med 1 muffe, modell 2416.1

☐ NRF nr.	d (Utvendig rørdia)	PE
☐ 5047633	12	10
☐ 5047635	15	10/100
☐ 5047637	18	10/100
☐ 5047639	22	10/100
☐ 5047642	28	5/50
☐ 5047644	35	5
☐ 5047646	42	5
☐ 5047648	54	1

Kobber, innstikksende, presskobling, EPDM-pakning




☒ Profipress bend 45° med 2 muffer, modell 2426

☐ NRF nr.	d (Utvendig rørdia)	PE
☐ 5047663	12	10
☐ 5047665	15	10/100
☐ 5047667	18	10/100
☐ 5047669	22	10/100
☐ 5047672	28	5/50
☐ 5047674	35	5
☐ 5047676	42	5
☐ 5047677	54	1

Kobber, presskobling, EPDM-pakning

- ☐ VARMTVANNBEREDERE
- ☐ RØR-I-RØRSYSTEMER
- ☐ VANNBÅREN VARME
- ☐ VARMEPUMPER
- ☒ VIEGA PRESSYSTEMER

PROFIPRESS-KOBBER



☒ Profipress bend 45° med 1 muffe, modell 2426.1

☐ NRF nr.	d (Utvendig rørdia)	PE
☐ 5047693	12	10
☐ 5047695	15	10/100
☐ 5047697	18	10/100
☐ 5047699	22	10/100
☐ 5047702	28	5/50
☐ 5047704	35	5
☐ 5047706	42	5
☐ 5047708	54	1

Kobber, innstikksende, presskobling, EPDM-pakning

T-RØR



☒ Profipress T-rør, modell 2418

☐ NRF nr.	d1	d2	d3	PE
☐ 5047723	12	12	12	10
☐ 5047743	15	12	15	10
☐ 5047725	15	15	15	10/100
☐ 5047747	18	12	18	10
☐ 5047746	18	15	18	10/50
☐ 5047727	18	18	18	10/100
☐ 5047754	22	12	22	10
☐ 5047749	22	15	22	10/50
☐ 5047753	22	18	22	10/50
☐ 5047729	22	22	22	10/100
☐ 5047756	28	15	28	5/50
☐ 5047775	28	18	28	5
☐ 5047759	28	22	28	5
☐ 5047732	28	28	28	5/50
☐ 5047781	35	18	35	5
☐ 5047763	35	22	35	5
☐ 5047766	35	28	35	5
☐ 5047734	35	35	35	5
☐ 5047769	42	28	42	5
☐ 5047773	42	35	42	5
☐ 5047736	42	42	42	5
☐ 5047786	54	28	54	1
☐ 5047787	54	35	54	1
☐ 5047776	54	42	54	1
☐ 5047738	54	54	54	1

Kobber, presskobling, EPDM-pakning

- ☐ VARMTVANNSSBEREDERE
- ☐ RØR-I-RØRSYSTEMER
- ☐ VANNBÅREN VARME
- ☐ VARMEPUMPER
- ☒ VIEGA PRESSYSTEMER

PROFIPRESS-KOBBER



☒ Sanpress T-rør innvendige gjenger, modell 2217.2

☐	NRF nr.	dI	Rp	d3	PE
☐	5046796	15	1/2	15	5
☐	5046798	18	1/2	18	5
☐	5046801	22	1/2	22	5
☐	5046802	22	3/4	22	5
☐	5046803	28	1/2	28	5
☐	5046805	35	1/2	35	5
☐	5046807	42	1/2	42	I
☐	5046809	54	1/2	54	I

Rødgods, presskobling, Rp-gjenge, EPDM-pakning, kantete

OVERGANGSMUFFE/NIPPELMUFFE/ALBUE




☒ Sanpress nippelmuffe, modell 2211

☐	NRF nr.	d	R	PE
☐	5046823	12	3/8	5
☐	5046824	12	1/2	5
☐	5046825	15	3/8	5
☐	5046826	15	1/2	5/100
☐	5046828	15	3/4	5
☐	5046831	18	1/2	5
☐	5046833	18	3/4	5
☐	5046834	22	1/2	5
☐	5046835	22	3/4	5
☐	5046837	22	I	5
☐	5046838	28	3/4	5
☐	5046839	28	I	5
☐	5046841	28	1 1/4	5
☐	5046843	35	I	5
☐	5046842	35	1 1/4	5
☐	5046847	42	1 1/4	5
☐	5046844	42	1 1/2	I
☐	5046848	54	1 1/2	I
☐	5046846	54	2	I

Rødgods, presskobling, R-gjenge, EPDM-pakning, kantete

PLATEALBUE



☒ Platealbue

☐	NRF nr.	d	Rp	PE
☐	5047386	15	1/2	5
☐	5047388	18	1/2	5
☐	5044357	18	3/4	5

- ☐ VARMTVANNSSBEREDERE
- ☐ RØR-I-RØRSYSTEMER
- ☐ VANNBÅREN VARME
- ☐ VARMEPUMPER
- ☒ VIEGA PRESSYSTEMER

PROFIPRESS-KOBBER



☒ Sanpress overgangsmuffe, modell 2212

☐ NRF nr.	d	Rp	PE
☐ 5046864	12	1/2	5
☐ 5046866	15	1/2	5
☐ 5046867	15	3/4	5
☐ 5046868	18	1/2	5
☐ 5046869	18	3/4	5
☐ 5046872	22	1/2	5
☐ 5046871	22	3/4	5
☐ 5046874	22	1	5
☐ 5046939	28	1/2	5
☐ 5046873	28	1	5
☐ 5046875	35	1 1/4	5
☐ 5046877	42	1 1/2	1
☐ 5046879	54	2	1

Rødgods, presskobling, Rp-gjenge, EPDM-pakning, kantete



☒ Sanpress bend 90° utvendige gjenger, modell 2214

☐ NRF nr.	d	R	PE
☐ 5046624	12	1/2	5
☐ 5046626	15	1/2	5
☐ 5046628	18	1/2	5
☐ 5046631	22	3/4	5
☐ 5046633	28	1	5

Rødgods, presskobling, R-gjenge, EPDM-pakning, kantete



☒ Sanpress albue 90° innvendige gjenger, modell 2214.2

☐ NRF nr.	d	Rp	PE
☐ 5046654	12	1/2	5
☐ 5046656	15	1/2	5
☐ 5046658	18	1/2	5
☐ 5046661	22	3/4	5
☐ 5046663	28	1	5

Rødgods, presskobling, Rp-gjenge, EPDM-pakning

MUFFER



☒ Profipress muffe, modell 2415

☐ NRF nr.	d	PE
☐ 5047793	12	10
☐ 5047795	15	10/100
☐ 5047797	18	10/100
☐ 5047799	22	10/100
☐ 5047802	28	5/50
☐ 5047804	35	5
☐ 5047806	42	5
☐ 5047808	54	1

Kobber, presskobling, EPDM-pakning

- ☐ VARMTVANNBEREDERE
- ☐ RØR-I-RØRSYSTEMER
- ☐ VANNBÅREN VARME
- ☐ VARMEPUMPER
- ☒ VIEGA PRESSYSTEMER

PROFIPRESS-KOBBER



☒ Profipress glidemuffe, modell 2415.3

☐ NRF nr.	d	PE
☐ 5047842	15	10
☐ 5047838	18	10
☐ 5047837	22	10
☐ 5047844	28	5
☐ 5047835	35	5
☐ 5047841	42	5
☐ 5047888	54	1

Kobber, presskobling, EPDM-pakning



☒ Sanpress glidemuffe, modell 2215.5

☐ NRF nr.	d	PE
☐ 5047026	15	5
☐ 5047028	18	5
☐ 5047031	22	5
☐ 5047033	28	5
☐ 5047035	35	5
☐ 5047037	42	1
☐ 5047039	54	1

Rødgods, presskobling, EPDM-pakning

REDUKSJONER



☒ Profipress overgang, modell 2415.1

☐ NRF nr.	d1	d2	PE
☐ 5047823	15	12	10
☐ 5047826	18	12	10
☐ 5047829	18	15	10
☐ 5047833	22	15	10/50
☐ 5047836	22	18	10
☐ 5047839	28	15	5
☐ 5047843	28	18	10
☐ 5047846	28	22	10/50
☐ 5047849	35	22	5
☐ 5047853	35	28	5
☐ 5047856	42	22	5
☐ 5047859	42	28	5
☐ 5047863	42	35	5
☐ 5047827	54	28	5
☐ 5047866	54	35	5
☐ 5047869	54	42	5

Kobber, innstikksende, presskobling, EPDM-pakning



- ☐ VARMTVANNSSBEREDERE
- ☐ RØR-I-RØRSYSTEMER
- ☐ VANNBÅREN VARME
- ☐ VARMEPUMPER
- ☒ VIEGA PRESSYSTEMER

PROFIPRESS-KOBBER

UNIONER



☒ Sanpress union, modell 2262

☐ NRF nr.	d	Rp	PE
☐ 5047134	12	1/2	5
☐ 5047136	15	1/2	I
☐ 5047141	18	1/2	I
☐ 5047143	22	3/4	I
☐ 5047147	28	I	I
☐ 5047149	35	1 1/4	I
☐ 5047152	42	1 1/2	I
☐ 5047154	54	2	I

Rødgods, presskobling, Rp-gjenge, flattettende, EPDM-pakning, EPDM-flatpakning, tilkoblingsmutter, kantete



☒ Sanpress tippunion, modell 2265

☐ NRF nr.	d	R	PE
☐ 5047174	12	3/	5
☐ 5047175	12	1/2	5
☐ 5047176	15	1/2	I
☐ 5047181	18	1/2	I
☐ 5047187	22	3/4	I
☐ 5047189	22	I	I
☐ 5046752	28	3/4	I
☐ 5047192	28	I	I
☐ 5047194	35	1 1/4	I
☐ 5047196	42	1 1/2	I
☐ 5047198	54	2	I

Rødgods, presskobling, R-gjenge, flattettende, EPDM-pakning, EPDM-flatpakning, tilkoblingsmutter, kantete.



☒ EPDM-pakninger til Profipress, Prestabo m.fl

☐ NRF nr.	for d	i.d	GT	PE
☐ 5047531	12	12,1	2,35	10
☐ 5047532	15	15,1	2,6	10
☐ 5047533	18	18,2	2,6	10
☐ 5047534	22	22,2	3,1	10
☐ 5047535	28	28,3	3,1	10
☐ 5047536	35	35,4	3,25	10
☐ 5047537	42	42,4	4,13	10
☐ 5047538	54	54,4	4,13	10

EPDM-pakning for drikkevanns- og varmeinstallasjoner; temperaturbestandig opp til 110°C.

for d = utvendig rørdiameter

i.d = innvendig diameter

GT = godstykkelse

- ☐ VARMTVANNSSBEREDERE
- ☐ RØR-I-RØRSYSTEMER
- ☐ VANNBÅREN VARME
- ☐ VARMEPUMPER
- ☒ VIEGA PRESSYSTEMER

PROFIPRESS-KOBBER

KAPPER, PLUGGER



☒ Profipress kappe, modell 2456

☐ NRF nr.	d	PE
☐ 5047857	12	10
☐ 5047861	15	10
☐ 5047862	18	10
☐ 5047864	22	10
☐ 5047865	28	5
☐ 5047867	35	5
☐ 5047868	42	1
☐ 5047873	54	1

Kobber, presskobling, EPDM-pakning



☒ Profipress plugg, modell 2457

☐ NRF nr.	d	PE
☐ 5047872	15	10
☐ 5047871	18	10
☐ 5048156	22	5
☐ 5048157	28	5
☐ 5048158	35	5
☐ 5048159	42	1
☐ 5048161	54	1


Kobber, innstikksende



☒ Testplugg, modell 2269

☐ NRF nr.	d	PE
☐ 5047274	12	1
☐ 5047276	15	1
☐ 5047278	18	1
☐ 5047281	22	1
☐ 5047283	28	1
☐ 5047285	35	1
☐ 5047287	42	1
☐ 5047289	54	1

For lekkasjetest, midlertidig plugging, kulekran, 3/4" slangekupling, messing og EPDM pakning



☒ Beskyttelseskappe, modell 2259.1


☐ NRF nr.	d	PE
☐ 5043935	15	10
☐ 5043936	18	10
☐ 5043934	22	10
☐ 5043933	28	10
☐ 5043932	35	10
☐ 5043931	42	10
☐ 5043929	54	10

Passer ikke for lekkasje og trykktest, kunststoff

- ☐ VARMTVANNBEREDERE
- ☐ RØR-I-RØRSYSTEMER
- ☐ VANNBÅREN VARME
- ☐ VARMEPUMPER
- ☒ VIEGA PRESSYSTEMER

PRESTABO - GALVANISERT


RØR



☒ Prestabo rør, modell I 103 for varme

☐ NRF nr.	d	GT	L (m)	PE
☐ I851585	12	1,2	6	60
☐ I851582	15	1,2	6	600
☐ I851581	18	1,2	6	240
☐ I851579	22	1,5	6	420
☐ I851583	28	1,5	6	240
☐ I851586	35	1,5	6	180
☐ I851587	42	1,5	6	120
☐ I851584	54	1,5	6	60


Utvendig forsinket, ulegert stål
GT = godstykkelse



☒ Prestabo rør for sprinkleranlegg, modell I 106

☐ NRF nr.	d	GT	L (m)	PE
☐ I851716	28	1,5	6	240
☐ I851717	35	1,5	6	180
☐ I851718	42	1,5	6	120
☐ I851719	54	1,5	6	60

For sprinkleranlegg, trykkluftanlegg, ulegert stål, sendzmir forsinket innvendig og utvendig
Bemerk: Ikke egnet for oppvarming og kjølesystemer
GT = godstykkelse



☒ Prestabo rør, 3 meter NB! Rør som leveres ferdig kappet må avgrades før montering

☐ NRF nr.	d	GT	L (m)
☐ I851771	12	1,2	3
☐ I851772	15	1,2	3
☐ I851773	18	1,5	3
☐ I851774	22	1,5	3
☐ I851775	28	1,5	3
☐ I851776	35	1,5	3
☐ I851778	42	1,5	3
☐ I851777	54	1,5	3


Utvendig forsinket, ulegert stål
GT = godstykkelse



- ☐ VARMTVANNSSBEREDERE
- ☐ RØR-I-RØRSYSTEMER
- ☐ VANNBÅREN VARME
- ☐ VARMEPUMPER
- ☒ VIEGA PRESSYSTEMER

PRESTABO - GALVANISERT


BEND/T-RØR



☒ Prestabo bend 90° med 2 muffer, modell 1116

☐ NRF nr.	d	PE
☐ 1851683	12	10
☐ 1851316	15	10
☐ 1851317	18	10
☐ 1851318	22	10
☐ 1851319	28	5
☐ 1851321	35	5
☐ 1851322	42	1
☐ 1851323	54	1


Galvanisert ulegert stål, presskobling, EPDM-pakning



☒ Prestabo bend 90° med 1 muffe, modell 1116.1

☐ NRF nr.	d	PE
☐ 1851746	12	10
☐ 1851324	15	10
☐ 1851325	18	10
☐ 1851326	22	10
☐ 1851327	28	5
☐ 1851328	35	5
☐ 1851329	42	1
☐ 1851331	54	1

Galvanisert ulegert stål, presskobling, innstikksende, EPDM-pakning



☒ Prestabo bend 45° med 2 muffer, modell 1126

☐ NRF nr.	d	PE
☐ 1851693	12	10
☐ 1851332	15	10
☐ 1851333	18	10
☐ 1851334	22	10
☐ 1851335	28	5
☐ 1851336	35	5
☐ 1851337	42	1
☐ 1851338	54	1

Galvanisert ulegert stål, presskobling, EPDM-pakning



☒ Prestabo bend 45° med 1 muffe, modell 1126.1

☐ NRF nr.	d	PE
☐ 1851762	12	10
☐ 1851339	15	10
☐ 1851341	18	10
☐ 1851342	22	10
☐ 1851343	28	5
☐ 1851344	35	5
☐ 1851345	42	1
☐ 1851346	54	1

Galvanisert ulegert stål, presskobling, innstikksende, EPDM-pakning

- ☐ VARMTVANNSSBEREDERE
- ☐ RØR-I-RØRSYSTEMER
- ☐ VANNBÅREN VARME
- ☐ VARMEPUMPER
- ☒ VIEGA PRESSYSTEMER

PRESTABO - GALVANISERT



☒ Prestabo T-rør, modell 1118

☐ NRF nr.	d1	d2	d3	PE
☐ 1851684	12	12	12	10
☐ 1851361	15	15	15	10
☐ 1851364	18	15	18	10
☐ 1851363	18	18	18	10
☐ 1851367	22	15	22	10
☐ 1851368	22	18	22	10
☐ 1851366	22	22	22	10
☐ 1851372	28	15	28	5
☐ 1851373	28	18	28	5
☐ 1851374	28	22	28	5
☐ 1851371	28	28	28	5
☐ 1851378	35	22	35	5
☐ 1851379	35	28	35	5
☐ 1851375	35	35	35	5
☐ 1851383	42	28	42	1
☐ 1851384	42	35	42	1
☐ 1851381	42	42	42	1
☐ 1851387	54	28	54	1
☐ 1851388	54	35	54	1
☐ 1851389	54	42	54	1
☐ 1851385	54	54	54	1

Galvanisert ulegert stål, presskobling, EPDM-pakning



☒ Prestabo T-rør innvendige gjenger, modell 1117.2

☐ NRF nr.	d1	Rp	d2	PE
☐ 1851713	12	1/2	12	5
☐ 1851391	15	1/2	15	5
☐ 1851392	18	1/2	18	5
☐ 1851393	22	1/2	22	5
☐ 1851638	22	3/4	22	5
☐ 1851394	28	1/2	28	5
☐ 1851486	28	1	28	5
☐ 1851396	35	1/2	35	5
☐ 1851398	42	1/2	42	1
☐ 1851401	54	1/2	54	1

Galvanisert ulegert stål, presskobling, Rp-gjenge, EPDM-pakning, kantete



- ☐ VARMTVANNBEREDERE
- ☐ RØR-I-RØRSYSTEMER
- ☐ VANNBÅREN VARME
- ☐ VARMEPUMPER
- ☒ VIEGA PRESSYSTEMER

PRESTABO - GALVANISERT

OVERGANGSSTYKKE/BEND



☒ Prestabo nippelmuffe, modell 1111

☐ NRF nr.	d	R	PE
☐ I851664	12	3/8	5
☐ I851667	12	1/2	5
☐ I851403	15	3/8	5
☐ I851404	15	1/2	5
☐ I851601	15	3/4	5
☐ I851405	18	1/2	5
☐ I851406	18	3/4	5
☐ I851604	22	1/2	5
☐ I851407	22	3/4	10
☐ I851761	28	1/2	5
☐ I851605	28	3/4	5
☐ I851408	28	1	10
☐ I851603	28	1 1/4	5
☐ I851409	35	1 1/4	5
☐ I851602	35	1 1/2	5
☐ I851411	42	1 1/2	1
☐ I851412	54	2	1

Galvanisert ulegert stål, presskobling, R-gjenge, EPDM-pakning, kantete



☒ Prestabo overgangsmuffe, modell 1112

☐ NRF nr.	d	Rp	PE
☐ I851663	12	3/8	5
☐ I851665	12	1/2	5
☐ I851622	15	3/8	5
☐ I851413	15	1/2	5
☐ I851623	15	3/4	5
☐ I851414	18	1/2	5
☐ I851415	18	3/4	5
☐ I851624	22	1/2	5
☐ I851416	22	3/4	5
☐ I851615	22	1	5
☐ I851749	28	1/2	5
☐ I851616	28	3/4	5
☐ I851417	28	1	5
☐ I851617	35	3/4	5
☐ I851618	35	1 1/4	5
☐ I851619	42	1 1/2	1
☐ I851621	54	2	1

Galvanisert ulegert stål, presskobling, Rp-gjenge, EPDM-pakning, kantete



☒ Prestabo albue 90° med innvendige gjenger, modell 1114.2

☐ NRF nr.	d	Rp	PE
☐ I851669	12	1/2	5
☐ I851707	15	1/2	5
☐ I851751	22	3/4	5
☐ I851732	28	1/2	5
☐ I851706	28	1	5

Galvanisert ulegert stål, presskobling, Rp-gjenge, EPDM-pakning

- ☐ VARMTVANNBEREDERE
- ☐ RØR-I-RØRSYSTEMER
- ☐ VANNBÅREN VARME
- ☐ VARMEPUMPER
- ☒ VIEGA PRESSYSTEMER

PRESTABO - GALVANISERT

MUFFER



☒ Prestabo muffer, modell 1115

☐ NRF nr.	d	PE
☐ I851682	12	10
☐ I851424	15	10
☐ I851425	18	10
☐ I851426	22	10
☐ I851427	28	5
☐ I851428	35	5
☐ I851429	42	5
☐ I851431	54	1

Galvanisert ulegert stål, presskobling, EPDM-pakning



☒ Prestabo glidemuffer, modell 1115.5

☐ NRF nr.	d	PE
☐ I851712	12	5
☐ I851445	15	5
☐ I851446	18	5
☐ I851447	22	5
☐ I851448	28	5
☐ I851449	35	5
☐ I851451	42	1
☐ I851452	54	1

Galvanisert ulegert stål, presskobling, EPDM-pakning

REDUKSJONER



☒ Prestabo overgang, modell 1115.1

☐ NRF nr.	d1	d2	PE
☐ I851659	15	12	10
☐ I851661	18	12	10
☐ I851711	22	12	10
☐ I851432	18	15	10
☐ I851433	22	15	10
☐ I851434	22	18	10
☐ I851435	28	15	5
☐ I851436	28	18	10
☐ I851437	28	22	10
☐ I851635	35	15	5
☐ I851438	35	22	5
☐ I851439	35	28	5
☐ I851636	42	22	5
☐ I851637	42	28	5
☐ I851441	42	35	5
☐ I851442	54	22	1
☐ I851443	54	28	1
☐ I851487	54	35	1
☐ I851444	54	42	1

Galvanisert ulegert stål, innstikksende, presskobling, EPDM-pakning

- ☐ VARMTVANNBEREDERE
- ☐ RØR-I-RØRSYSTEMER
- ☐ VANNBÅREN VARME
- ☐ VARMEPUMPER
- ☒ VIEGA PRESSYSTEMER

PRESTABO - GALVANISERT

UNIONER



☒ Prestabo Union, modell 1160

☐ NRF nr.	d	PE
☐ I851668	12	5

Galvanisert ulegert stål, presskobling, flattettende, EPDM-flatpakning, EPDM-pakning, kantete



☒ Prestabo tippunion, modell 1165

☐ NRF nr.	d	R	PE
☐ I851461	15	1/2	5
☐ I851767	18	1/2	5
☐ I851768	18	3/4	5
☐ I851462	22	3/4	5
☐ I851657	22	1	5
☐ I851463	28	1	5
☐ I851464	35	1 1/4	5
☐ I851465	42	1 1/2	1
☐ I851466	54	2	1

Galvanisert ulegert stål, presskobling, R-gjenge, flattettende, EPDM-flatpakning, EPDM-pakning, kantete



☒ Prestabo union med innvendige gjenger, modell 1162

☐ NRF nr.	d	Rp	PE
☐ I851655	15	1/2	5
☐ I851651	18	1/2	5
☐ I851649	22	3/4	5
☐ I851648	22	1	5
☐ I851652	28	1	5
☐ I851656	35	1 1/4	1
☐ I851654	42	1 1/2	1
☐ I851653	54	2	1

Galvanisert ulegert stål, presskobling, Rp-gjenge, flattettende, EPDM-flatpakning, EPDM-pakning, kantete

KAPPER, PLUGGER



☒ Prestabo kappe, modell 1156

☐ NRF nr.	d	PE
☐ I851658	12	5
☐ I851728	15	5
☐ I851729	18	5
☐ I851731	22	5
☐ I851694	28	5
☐ I851695	35	5
☐ I851696	42	1
☐ I851697	54	1

Galvanisert ulegert stål, presskobling, EPDM-pakning



☒ Prestabo lang plugg, modell 1157.1

☐ NRF nr.	d	PE
☐ I851714	12	10

Galvanisert ulegert stål

- ☐ VARMTVANNSSBEREDERE
- ☐ RØR-I-RØRSYSTEMER
- ☐ VANNBÅREN VARME
- ☐ VARMEPUMPER
- ☒ VIEGA PRESSYSTEMER

SANPRESS - RUSTFRITT STÅL

RØR/BEND



☒ Sanpress rør 1.4521 (AISI 444), modell 2205

☐ NRF nr.	d	GT	L [m]	PE
☐ 1851143	15	1	6	600
☐ 1851144	18	1	6	240
☐ 1851145	22	1,2	6	420
☐ 1851146	28	1,2	6	240
☐ 1851147	35	1,5	6	180
☐ 1851148	42	1,5	6	120
☐ 1851149	54	1,5	6	60

For drikkevannsinstallasjoner, rustfritt stål, lasersveiset

GT = godstykkelse



☒ Sanpress Inox rørbend 45°, modell 2209.1

☐ NRF nr.	d	PE
☐ 1851068	18	5
☐ 1851071	22	5
☐ 1851075	35	5
☐ 1851077	42	1
☐ 1851079	54	1

Rustfritt stål, innstikksende

BEND



☒ Sanpress Inox bend 90° med 2 muffer, modell 2316

☐ NRF nr.	d	PE
☐ 5043803	15	10
☐ 5043804	18	10
☐ 5043805	22	10
☐ 5043806	28	5
☐ 5043807	35	5
☐ 5043808	42	1
☐ 5043809	54	1

Rustfritt stål, presskobling, EPDM-pakning

- ☐ VARMTVANNBEREDERE
- ☐ RØR-I-RØRSYSTEMER
- ☐ VANNBÅREN VARME
- ☐ VARMEPUMPER
- ☒ VIEGA PRESSYSTEMER


SANPRESS - RUSTFRITT STÅL



☒ Sanpress Inox bend 90° med 1 muffe, modell 2316.1

☐ NRF nr.	d	PE
☐ 5043823	15	10
☐ 5043824	18	10
☐ 5043825	22	10
☐ 5043826	28	5
☐ 5043827	35	5
☐ 5043828	42	1
☐ 5043829	54	1

Rustfritt stål, innstikksende, presskobling, EPDM-pakning



☒ Sanpress Inox bend 45° med 2 muffer, modell 2326

☐ NRF nr.	d	PE
☐ 5043843	15	10
☐ 5043844	18	10
☐ 5043845	22	10
☐ 5043846	28	5
☐ 5043847	35	5
☐ 5043848	42	1
☐ 5043849	54	1

Rustfritt stål, presskobling, EPDM-pakning



☒ Sanpress Inox bend 45° med 1 muffe, modell 2326.1

☐ NRF nr.	d	PE
☐ 5043863	15	10
☐ 5043864	18	10
☐ 5043865	22	10
☐ 5043866	28	5
☐ 5043867	35	5
☐ 5043869	42	1
☐ 5043871	54	1

Rustfritt stål, innstikksende, presskobling, EPDM-pakning



- ☐ VARMTVANNBEREDERE
- ☐ RØR-I-RØRSYSTEMER
- ☐ VANNBÅREN VARME
- ☐ VARMEPUMPER
- ☒ VIEGA PRESSYSTEMER

SANPRESS - RUSTFRITT STÅL

T-RØR



☒ Sanpress Inox T-rør modell 2318

☐ NRF nr.	d1	d2	d3	PE
☐ 5043953	15	15	15	10
☐ 5043971	18	15	18	10
☐ 5043954	18	18	18	10
☐ 5043972	22	15	22	10
☐ 5043973	22	18	22	10
☐ 5043955	22	22	22	10
☐ 5043974	28	15	28	5
☐ 5043975	28	18	28	5
☐ 5043976	28	22	28	5
☐ 5043956	28	28	28	5
☐ 5043979	35	22	35	5
☐ 5043981	35	28	35	1
☐ 5043957	35	35	35	5
☐ 5043983	42	22	42	1
☐ 5043984	42	28	42	1
☐ 5043985	42	35	42	1
☐ 5043958	42	42	42	1
☐ 5043987	54	28	54	1
☐ 5043988	54	35	54	1
☐ 5043989	54	42	54	1
☐ 5043959	54	54	54	1

Rustfritt stål, presskobling, EPDM-pakning



☒ Sanpress Inox T-rør innvendige gjenger, modell 2317.2

☐ NRF nr.	d1	Rp	d2	PE
☐ 5044003	15	1/2	15	5
☐ 5044004	18	1/2	18	5
☐ 5044005	18	3/4	18	5
☐ 5044006	22	1/2	22	5
☐ 5044007	22	3/4	22	5
☐ 5044008	28	1/2	28	5
☐ 5044009	28	3/4	28	5
☐ 5044327	28	1	28	5
☐ 5044011	35	1/2	35	5
☐ 5044012	42	1/2	42	1
☐ 5044013	54	1/2	54	1

Rustfritt stål, presskobling, Rp-gjenge, EPDM-pakning, kantete



- ☐ VARMTVANNBEREDERE
- ☐ RØR-I-RØRSYSTEMER
- ☐ VANNBÅREN VARME
- ☐ VARMEPUMPER
- ☒ VIEGA PRESSYSTEMER

SANPRESS - RUSTFRITT STÅL

OVERGANGSMUFFE/NIPPELMUFFE



☒ Sanpress Inox nippelmuffe, modell 2311

☐ NRF nr.	d	R	PE
☐ 5044023	15	1/2	5
☐ 5044024	15	3/4	5
☐ 5044025	18	1/2	5
☐ 5044026	18	3/4	5
☐ 5044028	22	3/4	5
☐ 5044029	22	1	5
☐ 5044031	28	3/4	5
☐ 5044032	28	1	5
☐ 5044033	35	1	5
☐ 5044034	35	1 1/4	5
☐ 5044035	42	1 1/2	1
☐ 5044036	54	2	1

Rustfritt stål, presskobling, R-gjenge, EPDM-pakning, kantete



☒ Sanpress Inox overgangsmuffe, modell 2312

☐ NRF nr.	d	Rp	PE
☐ 5044043	15	1/2	5
☐ 5044044	15	3/4	5
☐ 5044045	18	1/2	5
☐ 5044046	18	3/4	5
☐ 5044047	22	1/2	5
☐ 5044048	22	3/4	5
☐ 5044049	22	1	5
☐ 5044051	28	3/4	5
☐ 5044052	28	1	5
☐ 5044053	35	1 1/4	5
☐ 5044054	42	1 1/2	1
☐ 5044055	54	2	1

Rustfritt stål, presskobling, Rp-gjenge, EPDM-pakning, kantete

MUFFER



☒ Sanpress Inox muffe, modell 2315

☐ NRF nr.	d	PE
☐ 5044113	15	10
☐ 5044114	18	10
☐ 5044115	22	10
☐ 5044116	28	5
☐ 5044117	35	5
☐ 5044119	42	5
☐ 5044118	54	1

Rustfritt stål, presskobling, EPDM-pakning

- ☐ VARMTVANNSSBEREDERE
- ☐ RØR-I-RØRSYSTEMER
- ☐ VANNBÅREN VARME
- ☐ VARMEPUMPER
- ☒ VIEGA PRESSYSTEMER

SANPRESS - RUSTFRITT STÅL



☒ Sanpress Inox glidemuffe, modell 2315.5

☐ NRF nr.	d	PE
☐ 5044133	15	10
☐ 5044134	18	10
☐ 5044135	22	10
☐ 5044136	28	5
☐ 5044137	35	5
☐ 5044138	42	5
☐ 5044139	54	I

Rustfritt stål, presskobling, EPDM-pakning

REDUKSJONER



☒ Sanpress Inox overgang, modell 2315.1

☐ NRF nr.	d1	d2	PE
☐ 5044153	18	15	10
☐ 5044154	22	15	10
☐ 5044155	22	18	10
☐ 5044156	28	15	5
☐ 5044157	28	18	10
☐ 5044158	28	22	10
☐ 5044159	35	18	5
☐ 5044161	35	22	5
☐ 5044162	35	28	5
☐ 5044163	42	22	5
☐ 5044164	42	28	5
☐ 5044165	42	35	5
☐ 5044166	54	28	I
☐ 5044167	54	35	I
☐ 5044168	54	42	I

Rustfritt stål, innstikksende, presskobling, EPDM-pakning

- ☐ VARMTVANNBEREDERE
- ☐ RØR-I-RØRSYSTEMER
- ☐ VANNBÅREN VARME
- ☐ VARMEPUMPER
- ☒ VIEGA PRESSYSTEMER

SANPRESS - RUSTFRITT STÅL

UNIONER



☒ Sanpress Inox tippunion, modell 2365

☐ NRF nr.	d	R	PE
☐ 5044203	15	1/2	5
☐ 5044204	15	3/4	5
☐ 5044205	18	1/2	5
☐ 5044206	18	3/4	5
☐ 5044207	22	1/2	5
☐ 5044208	22	3/4	5
☐ 5044209	22	1	5
☐ 5044211	28	3/4	5
☐ 5044212	28	1	5
☐ 5044213	35	1 1/4	5
☐ 5044214	42	1 1/2	1
☐ 5044215	54	2	1

Rustfritt stål, presskobling, Rp-gjenge, flattettende, EPDM-pakning, EPDM-flatpakning, tilkoblingsmutter, kantete

KAPPER, PLUGGER



☒ Sanpress Inox kappe, modell 2356

☐ NRF nr.	d	PE
☐ 5044311	15	10
☐ 5044312	18	10
☐ 5044313	22	10
☐ 5044314	28	5
☐ 5044315	35	5
☐ 5044316	42	1
☐ 5044317	54	1

Rustfritt stål, presskobling, EPDM-pakning



- ☐ VARMTVANSBEREDERE
- ☐ RØR-I-RØRSYSTEMER
- ☐ VANNBÅREN VARME
- ☐ VARMEPUMPER
- ☒ VIEGA PRESSYSTEMER

SMARTLOOP INLINER-SYSTEM: INNVENDIGE SIRKULASJONSLEDNINGER



☒ Smartloop inliner-tilkoblingssett, modell 2276.1

☐ NRF nr.	d1	d2	PE
☐ 504771 I	28	12	I
☐ 504771 2	35	12	I

For varmtvannsstigeledning med innvendig sirkulasjonsledning, varmtvannsstigeledning d28, sirkulasjonsrør d12. Passer for Smartloop rør PB modell 2007.3. Rødgods. Tilbehør: Plugg, tilkoblingsstuss.



☒ Smartloop inliner-rør, modell 2007.3

☐ NRF nr.	d	GT	L [m]	PE
☐ 504650 I	12	I	75	75

For innvendige sirkulasjonsledninger. Passer for Smartloop inliner-tilkoblingssett, modell 2276.1



☒ Smartloop inliner trekkenippel modell 2276.9

☐ NRF nr.	for d	PE
☐ 5046503	12	I

For installasjon av den indre sirkulasjonsledningen. Passer for Smartloop rør PB modell 2007.3.



☒ Smartloop inliner rep. union, modell 2276.8

☐ NRF nr.	for d	PE
☐ 5046502	12	I

For reparasjon av intern sirkulasjonsledning. Passer for Smartloop rør PB modell 2007.3.



☒ Easytop sirkulasjonsventil S/E - Termostatisk reguleringsventil med SC-Contur.

☐ NRF nr.	d	PE	DN
☐ 5049388	15	I	15
☐ 5049389	18	I	15
☐ 5049391	22	I	20

For ledning eller etasjesystemer, presskobling, stengbar. Modell 2281.5



☒ Easytop sirkulasjonsventil S/E - Termostatisk reguleringsventil

☐ NRF nr.	G	PE	DN
☐ 5049392	3/4	I	15
☐ 5049344	I	I	20

For ledning eller etasjesystemer, G-gjenge, stengbar. Modell 2281.15

- ☐ VARMTVANNBEREDERE
- ☐ RØR-I-RØRSYSTEMER
- ☐ VANNBÅREN VARME
- ☐ VARMEPUMPER
- ☒ VIEGA PRESSYSTEMER

MEGAPRESS

NIPPELMUFFER



☒ Megapress nippelmuffe med SC-Contur, modell 4211

☐ NRF nr.	D	R	PE
☐ I070148	3/8"	3/8"	10
☐ I070067	1/2"	1/2"	10
☐ I070068	3/4"	3/4"	5
☐ I070069	1"	1"	5
☐ I070071	1 1/4"	1 1/4"	1
☐ I070072	1 1/2"	1 1/2"	1
☐ I070073	2"	2"	5

For stålrør iht. DIN 10220/10255, ulegert stål, sink-nikkel belagt presskobling, R-gjenge
Tilbehør: EPDM-pakning, skjæring, avstandsring, kantete



☒ Megapress overgangsmuffe med SC-Contur, modell 4212

☐ NRF nr.	D	Rp	PE
☐ I070156	3/8"	3/8"	10
☐ I070061	1/2"	1/2"	5
☐ I070062	3/4"	3/4"	10
☐ I070063	1"	1"	1
☐ I070064	1 1/4"	1 1/4"	10
☐ I070065	1 1/2"	1 1/2"	10
☐ I070066	2"	2"	10

For stålrør iht. DIN 10220/10255, ulegert stål, sink-nikkel belagt presskobling, Rp-gjenge
Tilbehør: EPDM-pakning, skjæring, avstandsring, kantete

OVERGANGSMUFFER



☒ Megapress overgangsmuffe med SC-Contur, modell 4213

☐ NRF nr.	D	d	PE
☐ I070076	1"	28mm	1
☐ I070077	1 1/4"	35mm	1
☐ I070175	3/8"	15mm	1
☐ I070074	1/2"	15mm	1
☐ I070174	3/4"	15mm	1
☐ I070075	3/4"	22mm	5
☐ I070079	2"	54mm	1

For stålrør iht. DIN 10220/10255, ulegert stål, sink-nikkel belagt, presskobling
Tilbehør: EPDM-pakning, skjæring, avstandsring



☒ Megapress overgangsmuffe med SC-Contur, modell 4213.2

☐ NRF nr.	D	d	PE
☐ I070271	3/4"	22mm	5
☐ I070272	1 1/4"	35mm	1
☐ I070273	1 1/2"	42mm	1

For drikkevannsinstallasjon. Stålrør i henhold til DIN EN 10220/10225 med forsinking i henhold til DIN EN 10240 rød gods eller silisium bronse.
Tilbehør: EPDM-pakning, skjæring, avstandsring

- ☐ VARMTVANNBEREDERE
- ☐ RØR-I-RØRSYSTEMER
- ☐ VANNBÅREN VARME
- ☐ VARMEPUMPER
- ☒ VIEGA PRESSYSTEMER

PRESSVERKTØY



☒ Pressgun 5 pressmaskin med batteri, modell 2295.2

☐ NRF nr.	PE
☐ 5047652	I
☐	

Nyeste litium-ioner batteriteknologi (18V/2,0 Ah), batterilader 230V/18V, patentert sikkerhetsmekanisme, automatisk vedlikeholdsindikator, LED-lampe til belysning av pressesteder, koffert



☒ Pressgun Picco pressmaskin med batteri, modell 2489.2

☐ NRF nr.	PE
☐ 5048149	I
☐	

Litium/ion oppladbar batteriteknologi, batteri 18V/2,0 Ah, batterilader 230V/18V, patentert sikkerhetsmekanisme, automatisk vedlikeholdsindikator, koffert



☒ Trekkbakke, modell 2296.2

☐ NRF nr.	type	GK	PPM	RF	MP	PE
☐ 5049001	Z1	20–25	12–35	16–32	1/2–3/4	I
☐ 5049002	Z2	32–63	42–108,0	40–63	1 1/4–2	I

Anbefalt for pressmaskiner type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH og Pressgun 4E, 4B og 5, batteridrevet pressverktøy produsert av Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskiner type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress pressmaskiner type EFP II, ACO I, ECO I, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid pressmaskiner RP 10- S, RP 10- B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B, passer ikke for Sanpress XL (rødgods), pressmaskin type I, fosfatert stål. Bemerk: Ved arbeid i bakken bør Pressgun 4B eller 5 med batteri brukes!

GK = for Geopress presskoblinger, PPM = for presskoblinger i presssystemer av metall, RF = for Raxofix, MP = for Megapress



☒ Trekkbakke PI, modell 2496.1

☐ NRF nr.	PPM	RF	PE
☐ 5049005	12 - 35	16 - 32	I
☐			

Anbefalt for batteridrevne pressmaskiner Picco Pressgun og Ridgid RP 210. Fosfatert stål.
PPM = for presskoblinger i presssystemer av metall. RF = for Raxofix



☒ Pressbakkesett i koffert (PT2-bakker), modell 2299.6

☐ NRF nr.	PPM	AS	PE
☐ 5047434	12–35	6	I

Anbefalt for pressmaskiner type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH og Pressgun 4E, 4B og 5, batteridrevet pressverktøy produsert av Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskiner type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress pressmaskiner type EFP II, ACO I, ECO I, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid pressmaskiner RP 10- S, RP 10- B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B. Passer ikke for pressmaskin type I, med koffert modell 2299.6I, pressbakke PT2 ny modell artikkelnr. 461 881, 461 898, 461 904, 461 911, 461 928, 461 935.
PPM = for presskoblinger i presssystemer av metall, AS = Antall i et sett

- ☐ VARMTVANNBEREDERE
- ☐ RØR-I-RØRSYSTEMER
- ☐ VANNBÅREN VARME
- ☐ VARMEPUMPER
- ☒ VIEGA PRESSYSTEMER

PRESSVERKTØY



☒ Pressbakkesett i koffert (PT2-bakker), modell 2299.91

☐ NRF nr.	PPM	AS	PE
☐ 5047399	42/54	2	I

Anbefalt for pressmaskiner type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH og Pressgun 4E, 4B og 5, batteri-drevet pressverktøy produsert av Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskiner type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress pressmaskiner type EFP II, ACO I, ECO I, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid pressmaskiner RP 10- S, RP 10- B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B. Passer ikke for pressmaskin type I. Med koffert modell 2299.49, pressbakke PT2 ny modell artikkelnr. 689 032, 689 049.

PPM = for presskoblinger i presssystemer av metall, AS = Antall i et sett



☒ Pressbakke PT2 ny modell, modell 2299.9

☐ NRF nr.	PPM	PE
☐ 5047542	12	I
☐ 5047543	15	I
☐ 5047544	18	I
☐ 5047545	22	I
☐ 5047546	28	I
☐ 5047547	35	I
☐ 5047395	42	I
☐ 5047396	54	I

Anbefalt for pressmaskiner type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH og Pressgun 4E, 4B og 5, batteri-drevet pressverktøy produsert av Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskiner type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress pressmaskiner type EFP II, ACO I, ECO I, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid pressmaskiner RP 10- S, RP 10- B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340B. Passer ikke for pressmaskin type I. Fosfatert stål.

PPM = for presskoblinger i presssystemer av metall



☒ Pressbakke Picco, modell 2484.9

☐ NRF nr.	PPM	PE
☐ 5047416	12	I
☐ 5047417	15	I
☐ 5047418	18	I
☐ 5047419	22	I
☐ 5047421	28	I
☐ 5047548	35	I

Anbefalt for batteridrevne pressmaskiner Picco Pressgun og Ridgid RP 210, fosfatert stål.

PPM = for presskoblinger i presssystemer av metall



☒ Pressbakke for Smartloop inliner, modell 2799.7

☐ NRF nr.	for d	FF	S	PE
☐ 5047471	12	12	12	I

Anbefalt for pressmaskiner type 2 (PT2), PT3H, PT3-AH, PT3-EH og Pressgun 4E, 4B og 5, batteri-drevet pressverktøy produsert av Holger Clasen, Geberit/Mepla pressmaskiner type PWH 75, type N 230 V og type N batteri, Geberit/Mapress pressmaskiner type EFP II, ACO I, ECO I, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 og ECO 202, Ridgid pressmaskiner RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C og RP 340 B. Fosfatert stål.

for d = utvendig rørdiameter FF = Fonterra S = for Smartloop

- ☐ VARMTVANNBEREDERE
- ☐ RØR-I-RØRSYSTEMER
- ☐ VANNBÅREN VARME
- ☐ VARMEPUMPER
- ☒ VIEGA PRESSYSTEMER

PRESSVERKTØY



☒ Pressringsett, modell 2496.3

☐	NRF nr.	PB	PPM	PE
☐	504755 I	PI/ZI	I2-35	I

Anbefalt for batteridrevne pressmaskiner Picco Pressgun og Ridgid RP 210. Med trekkbakke PI modell 2496. I, pressring artikkelnr. 622 442, 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702. Fosfaterst stål.

Tilbehør: Koffert med plass for trekkbakke ZI.

PB = for pressbakke, PPM = for presskoblinger i presssystemer av metall



☒ Pressring, modell 2296.1

☐	NRF nr.	for d	PB	PE
☐	504871 4	42	Z2	I
☐	504871 5	54	Z2	I

Fosfaterst stål

PB = for pressbakke



☒ Rørkutter, modell 2290

☐	NRF nr.	for d	PE
☐	504421 9	6-35	I
☐	504422 I	6-67	I

For kobberør, rustfrie stålør, Prestabo rør. Stål.



☒ Kuttehjul, modell 2290.2

☐	NRF nr.	for d	PE
☐	504429 5	6-67	I

Passer for rørkutter modell 2290. Stål.



☒ Kuttehjul, modell 2291.1/ 2291.2

☐	NRF nr.	Modell	PE
☐	504750 I	2291.1	I
☐	504750 2	2291.2	I

Stål. Tilbehør: Bolter, sikringsring.



☒ Avgrader, modell 2292.2

☐	NRF nr.	for d	PE
☐	504742 2	I2-54	I

For inn og utvendig avgradering, kobberør, rustfrie stålør, Prestabo rør. Stål.

- ☐ VARMTVANNBEREDERE
- ☐ RØR-I-RØRSYSTEMER
- ☐ VANNBÅREN VARME
- ☐ VARMEPUMPER
- ☒ VIEGA PRESSYSTEMER

PRESSVERKTØY



☒ Batteri lithium-ion nyeste generasjonen av batterier, høyere kapasitet, modell 2488.1

☐ NRF nr.	V [V]	K [Ah]	PE
☐ 5047656	18	2,0	I
☐ 5047657	18	4,0	I

For Pressgun 4B, Pressgun 5 og Pressgun Picco batteridrevne pressverktøy.

Passer for batterilader modell 2487, 2488.3.

V = Spenning (V), K = kapasitet (Ah)



☒ Batterilader, modell 2488.3

☐ NRF nr.	V [V]	PE
☐ 5047655	230/18	I

For Pressgun 4B, Pressgun 5 og Pressgun Picco batteridrevne pressverktøy.

Passer for batteri lithium-ion modell 2486.2, 2487.8, 2488.1.

V = Spenning (V)



☒ Strømforsyning, modell 2488.2

☐ NRF nr.	V [V]	PE
☐ 5047654	230	I

For Pressgun 4B, Pressgun 5 og Pressgun Picco batteridrevne pressverktøy.

V = Spenning (V)



☒ Bakkesett til Megapress, 4299.61


☐ NRF nr.	PPM	PE
☐ 1070368	1/2" - 2"	I
☐ 1070369	3/8"	I

For Pressgun 5 batteridrevne pressverktøy

V = Spenning (V)



VIEGA PRESSYSTEMER



Høiax[®]
SYSTEMS

Høiax AS

Hovedkontor/fabrikk
Trippeveien 5
1618 FREDRIKSTAD
Telefon: **69 35 55 00**
post@hoiax.no
www.hoiax.no

Høiax avd. Oslo

Kontor/Hentelager
Alf Bjerkes vei 30
0596 OSLO
Telefon: **69 35 55 00**
Tlf. Hentelager: 47790130
post@hoiax.no

Høiax avd. Trondheim

Kontor/Hentelager
Fossegrenda 17
7038 Trondheim
Telefon: **69 35 55 00**
post@hoiax.no

Høiax avd. Bergen

Kontor/hentelager
Storebotn Næringspark 13 A
5309 KLEPPSTØ
Telefon: **56 15 13 20**
post@hoiax.no